

Wert 33,2Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code X15

Wert 10Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code X10

Wert 330Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 331

Wert 102Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 02A

Wert 3,3 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 3301

Wert 1 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 1001

Wert 39Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 390

Wert 12 Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 120

Wert 390Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 391

Wert 120Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 121

Wert 3,9 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 392

Wert 1,21 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code hellblau

Wert 47Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 470

Wert 15 Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 150

Wert 470Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 471

Wert 150Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code schwarz

Wert 4,7 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 472

Wert 1,5 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 18B

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code

Wert 56Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code

Wert 18Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 180

Wert 562Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 73A

Wert 180Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code türkis

Wert 5,6 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 562

Wert 1,78 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code hellblau

Wert 68Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 680

Wert 22,1Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 22R1

Wert 680Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code schwarz

Wert 220Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 221

Wert 6,8 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 682

Wert 2,2 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 222

Wert 82Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 820

Wert 27Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 270

Wert 820Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 821

Wert 270Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 271

Wert 8,2 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 822

Wert 2,74 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code 43B

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0603
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0603
Code

Wert **33 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **333**

Wert **10 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **103**

Wert **330 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **334**

Wert **100 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **01D**

Wert **10MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **39 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **393**

Wert **12 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **123**

Wert **390 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **394**

Wert **120 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **124**

Wert **MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **1,2 MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **125**

Wert **47,5 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **hellblau**

Wert **15 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **153**

Wert **464 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **schwarz**

Wert **150 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **154**

Wert **MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **1,5 MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **56 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **563**

Wert **18 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **schwarz**

Wert **560 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **564**

Wert **180 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **184**

Wert **MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **1,8 MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **185**

Wert **68 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **683**

Wert **22 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **222**

Wert **680 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **684**

Wert **220 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **224**

Wert **MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **2,2 MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **225**

Wert **82 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **schwarz**

Wert **27 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **türkis**

Wert **820 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **824**

Wert **270 kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **274**

Wert **MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **kΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert **MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code **106**

Wert **MΩ**
Toleranz **1%**
Größe **0603**
Code

Wert 33Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 33R0

Wert 39,2Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 39R2

Wert 47Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 47R0

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 56,2Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 56R2

Wert 68,1Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 68R1

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 10Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 10R0

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 383Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 3830

Wert 470Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 4700

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 560Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 5600

Wert 665Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 6650

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 100Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1000

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 147Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1470

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 182Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1820

Wert 215Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 2150

Wert 270Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 2700zz

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 3,3 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 3301

Wert 3,9 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 392

Wert 4,75 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 4751

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 5,49 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 5491

Wert 6,8 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 682

Wert 8,2 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 8201

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 1 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1001

Wert 1,21 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1211

Wert 1,5 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1501

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 1,87 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1871

Wert 2,15 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 2151

Wert 2,74 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 2741

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 33 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 3302

Wert 10 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1002

Wert 330 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 3303

Wert 105 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1053

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 1 MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1M00

Wert 39,2 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 3322

Wert 12,1 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1212

Wert 392 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 392K

Wert 121 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1213

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 47 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 15 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1502

Wert 464 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 4753

Wert 150 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1503

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 53,6 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 5362

Wert 17,8 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1782

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 180 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 1803

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 68 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 6802

Wert 21,5 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 2152

Wert 562kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 5623

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 82 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 8202

Wert 27,4 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 2742

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 274 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 2743

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 845 kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 845K

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 10MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code 106

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 0805
Code

Wert 22Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 220

Wert 26,7Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 26R7

Wert 33Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 330

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 47,5Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 47R5

Wert 56Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 56R0

Wert 68,1Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 68R1

Wert 82Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 82R0

Wert 0Ω
Toleranz
Größe 1206
Code 000

Wert 0,56Ω
Toleranz 1%
Größe MELF
-0102
Code gn-bl
gr-br

Wert 1,5Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1R5

Wert 2Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 2R00

Wert 6,8Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 6R81

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 15Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 15R0

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 390Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 3830

Wert 475Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 4700

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 562Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 5600

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 6650

Wert 820Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 100Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1000

Wert 120Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1200

Wert 150Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 150R

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 178Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1780

Wert 215Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 2150

Wert 270Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 2700

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 3,24 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 3241

Wert 3,9 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 392

Wert 4,7 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 4701

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 5,6 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 5601

Wert 6,81 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 6811

Wert 8,2 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 8201

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 1 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1001

Wert 1,2 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 122

Wert 1,5 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1501

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1871

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 2151

Wert 2,61 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 2611

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 33 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 3302

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 46,4 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 4642

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 68,1 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 6812

Wert 82 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 8202

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 10 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 103

Wert 12,1 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1212

Wert 15,8 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1582

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 18,7 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1872

Wert 22 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 2202

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 2742

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 332 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 3323

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 470 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 4703

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 5623

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 845K

Wert 100 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1003

Wert 120 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1203

Wert 150 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1503

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert 178 kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1783

Wert Ω
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert kΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 106

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code 1M00

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code

Wert MΩ
Toleranz 1%
Größe 1206
Code